


VUE D'ENSEMBLE AXONOMETRIQUE - REPÉRAGE GÉNÉRAL

Deux pieds en A boulonnés entre des traverses moisées, planches de 45 mm — angles coupés à 45° sur les planches

© 2026 SASU PÉRIGORD PAYSAGE — RCS Bergerac 930 570 973 — Plan établi par Périgord Paysage, qui en conserve la propriété exclusive et l'intégralité des droits d'auteur.
Reproduction ou représentation, même partielle, interdite sans autorisation écrite — CPI art. L.111-1, L.112-2 (12°), L.122-4, Contrefaçon : art. L.335-2 et L.335-3 — 3 ans et 300 000 € d'amende.



LÉGENDE DES REPÈRES

- 1 Planche de plateau 45×145×2000 — 6
- 2 Planche de banc 45×145×2000 — 4
- 3 Pied en A 45×145 — 4
- 4 Traverse de plateau 45×145×820 — 4
- 5 Traverse de banc 45×145×1640 — 4
- 6 Écharpe 45×100×481 — 4

Caractéristique	Valeur
Longueur	2000 mm
Largeur hors-tout, bancs compris	1694 mm
Largeur du plateau	900 mm
Hauteur du plateau	730 mm
Hauteur d'assise	450 mm
Largeur d'un banc	300 mm
Entraxe des pieds	1300 mm
Épaisseur de toutes les pièces	45 mm (mini 40)
Volume de Douglas	0,225 m³
Poids approximatif	124 kg



SASU PÉRIGORD PAYSAGE
Création et entretien
RCS Bergerac 930 570 973 — Molières (24480), Dordogne
Tél. 09 88 37 26 41 / 06 50 23 19 92
www.perigord-paysage.com

TABLE DE PIQUE-NIQUE DOUGLAS AVEC BANCs — 2 000 × 1 694

Planche 1 — Vue d'ensemble
Échelle voir plan — Format A3 (420 × 297 mm)
Douglas purgé d'aubier — classe d'emploi 3 — C24
Août 2026 — Indice A — Cotes en mm
© Périgord Paysage — Reproduction interdite (CPI art. L.122-4)




PAYSAGISTE DE FRANCE - LABEL
www.paysagiste-de-france.com
Adhérent certifié n° PDF-2026-024-001 — valide 2026 / 2027

PLANCHE
1/4


ÉLÉVATION, VUE DE BOUT ET VUE DE DESSUS

Élévation et vue de bout au 1:10, vue de dessus au 1:18 — pieds à 350 mm de chaque bout — toutes cotes en mm


ÉLÉVATION LONGUE 1:10



VUE DE BOUT 1:10



VUE DE DESSUS 1:18



Axe des pieds à 350 mm de chaque bout, soit 1300 mm d'entraxe. Les cotes 300 et 345 du schéma fourni mesurent la face extérieure du moilage à gauche et l'axe du pied à droite : table symétrique retenue.

Pieds inclinés de 25.7° : axes à 560 mm de l'axe de la table au sol et 230 mm sous le plateau. Le plateau repose sur les pieds par 685 mm de hauteur, les traverses de banc et de plateau moisent les pieds.

Jeu de 6 mm entre les planches du plateau et de 10 mm entre celles d'un banc.

© 2026 SASU PÉRIGORD PAYSAGE — RCS Bergerac 930 570 973 — Plan établi par Périgord Paysage, qui en conserve la propriété exclusive et l'intégralité des droits d'auteur. Reproduction ou représentation, même partielle, interdite sans autorisation écrite — CPI art. L.111-1, L.112-2 (12°), L.122-4. Contrefaçon : art. L.335-2 et L.335-3 — 3 ans et 300 000 € d'amende.



SASU PÉRIGORD PAYSAGE

Création et entretien
RCS Bergerac 930 570 973 — Molières (24480), Dordogne
Tél. 09 88 37 26 41 / 06 50 23 19 92
www.perigord-paysage.com

TABLE DE PIQUE-NIQUE DOUGLAS AVEC BANCS — 2 000 × 1 694

Planche 2 — Plans cotés

Échelle 1:10 et 1:18 — Format A3 (420 × 297 mm)
Douglas purgé d'aubier — classe d'emploi 3 — C24
Août 2026 — Indice A — Cotes en mm
© Périgord Paysage — Reproduction interdite (CPI art. L.122-4)



PAYSAGISTE DE FRANCE - LABEL

www.paysagiste-de-france.com
Adhérent certifié n° PDF-2026-024-001 — valide 2026 / 2027

PLANCHE


2/4

DÉTAILS D'ASSEMBLAGE ET DE DÉBIT


Assemblage d'un pied en A, tracé des pièces coupées, jeux et angles — toutes cotes en mm

© 2026 SASU PÉRIGORD PAYSAGE — RCS Bergerac 930 570 973 — Plan établi par Périgord Paysage, qui en conserve la propriété exclusive et l'intégralité des droits d'auteur.
Reproduction ou représentation, même partielle, interdite sans autorisation écrite — CPI art. L.111-1, L.112-2 (12°), L.122-4. Contrefaçon : art. L.335-3 — 3 ans et 300 000 € d'amende.


D1 — JOINT PIED / TRAVERSES 1:3




D2 — TRACÉ DU PIED 1:10




D3 — ÉCHARPE 1:5




D4 — COIN DE PLANCHE 1:2



D5 — JEUX ENTRE PLANCHES 1:4



D6 — ÉCLATÉ D'UN PIED EN A



SASU PÉRIGORD PAYSAGE
Création et entretien
RCS Bergerac 930 570 973 — Molières (24480), Dordogne
Tél. 09 88 37 26 41 / 06 50 23 19 92
www.perigord-paysage.com

TABLE DE PIQUE-NIQUE DOUGLAS AVEC BANCS — 2 000 × 1 694

Planche 3 — Détails
Échelle 1:2 à 1:10 — Format A3 (420 × 297 mm)
Douglas purgé d'aubier — classe d'emploi 3 — C24
Août 2026 — Indice A — Cotes en mm
© Périgord Paysage — Reproduction interdite (CPI art. L.122-4)



PAYSAGISTE DE FRANCE - LABEL
www.paysagiste-de-france.com
Adhérent certifié n° PDF-2026-024-001 — valide 2026 / 2027

PLANCHE

3/4

NOMENCLATURE, QUINCAILLERIE ET VÉRIFICATIONS

Douglas purgé d'aubier, C24, toutes pièces de 45 mm d'épaisseur (minimum demandé : 40) — quantités pour une table

© 2026 SASU PÉRIGORD PAYSAGE — RCS Bergerac 930 570 973 — Plan établi par Périgord Paysage, qui en conserve la propriété exclusive et l'intégralité des droits d'auteur.
Reproduction ou représentation, même partielle, interdite sans autorisation écrite — CPI art. L.111-1, L.112-2 (12°), L122-4. Contrefaçon : art. L.335-2 et L.335-3 — 3 ans et 300 000 € d'amende.

NOMENCLATURE BOIS

Rep.	Désignation	Section	Long.	Qté	ml	m³
1	Planche de plateau	45 × 145	2000	6	12,00	0,078
2	Planche de banc	45 × 145	2000	4	8,00	0,052
3	Pied en A (débit, coupes parallèles à 25,7°)	45 × 145	830	4	3,32	0,022
4	Traverse de plateau	45 × 145	820	4	3,28	0,021
5	Traverse de banc	45 × 145	1640	4	6,56	0,043
6	Écharpe	45 × 100	481	4	1,93	0,009
	TOTAL DOUGLAS			26	35,09	0,225

Débit à demander à la scierie : 45 × 145 — 33,16 ml, soit 5 longueurs de 4,00 m pour les 10 planches de 2,00 m puis 13,16 ml pour les pieds et les traverses ; 45 × 100 — 1,93 ml. Prévoir 12 % de chutes : 0,252 m³.

QUINCAILLERIE

Désignation	Qté
Boulon à tête bombée collet carré M10 × 160, inox A2	8
Rondelle large Ø30 inox + écrou frein M10	8
Vis inox A2 Ø6 × 90 fraisées — planches sur traverses	80
Pastille de Douglas Ø12, collée — sur chaque vis de planche	80
Vis inox A2 Ø6 × 140 — écharpes à travers les pieds	8
Vis inox A2 Ø5 × 80 — écharpes sous les planches, en oblique	8
Colle polyuréthane D4, cartouche	1
Patin de pied en PEHD à visser (option, recommandé)	4

Toute la visserie est en INOX A2 : une vis zinguée tache le Douglas en noir en quelques mois.

VÉRIFICATIONS

Élément	Charge retenue	Résultat
Planche de plateau 45×145	100 daN au milieu de 1300	σ 66 / 140 daN/cm² — f 3,8 mm
Planche de banc 45×145	120 daN sur 2 planches	σ 40 / 140 daN/cm² — f 2,3 mm
Traverse de banc, porte-à-faux	120 daN au bord du banc	σ 51 / 140 daN/cm²
Boulon M10 en double cisaillement	160 daN au bord du banc	243 daN pour 703 daN de résistance
Renversement vers un banc	4 personnes de 80 kg	18,1 daN·m pour 79,3 daN·m stabilisants

Les 4 personnes sont comptées sur le même banc, assise à 150 mm du bord : le centre de gravité reste à 57 mm de l'arête extérieure des pieds, qui est à 640 mm de l'axe. La table pèse 124 kg.

Table à usage privé. Pour un usage collectif ou public, prévoir un ancrage au sol et vérifier la norme applicable aux aires de jeux.

ORDRE DE MONTAGE

- Débiter les pièces. Couper les 4 coins de chaque planche à 45° sur 30 × 30, casser toutes les arêtes à 3 mm.
- Tracer et couper les pieds : coupes parallèles à 25.7°, arête longue 760, largeur horizontale 161.
- Percer les trous de boulon Ø10 : sur chaque pied à 332 et à 612 du sol, traverses percées au même niveau.
- Assembler chaque A à plat : pieds entre les traverses, axes à 1120 au sol et 460 en haut. Boulonner.
- Poser les 4 écharpes : 2 vis Ø6 × 140 à travers le pied, 2 vis Ø5 × 80 en oblique sous le plateau.
- Dresser les deux A à 1300 d'entraxe, poser les planches avec des cales de 6 et 10 mm. Visser, fraiser, boucher à la pastille collée.
- Serrer les boulons, poser les patins, ne rien traiter en usine. Reprendre le serrage après 3 mois : le Douglas retreint.

CE QUI A ÉTÉ CHOISI À VOTRE PLACE

Pieds symétriques à 350 mm des bouts : vos cotes 300 et 345 sont prises à des repères différents.
Écharpes limitées à 4 (une par pied) : votre schéma en laisse deviner 8, dites-moi si vous les voulez.



SASU PÉRIGORD PAYSAGE
Création et entretien
RCS Bergerac 930 570 973 — Molières (24480), Dordogne
Tél. 09 88 37 26 41 / 06 50 23 19 92
www.perigord-paysage.com

TABLE DE PIQUE-NIQUE DOUGLAS AVEC BANCS — 2 000 × 1 694
Planche 4 — Nomenclature et vérifications
Échelle sans objet — Format A3 (420 × 297 mm)
Douglas purgé d'aubier — classe d'emploi 3 — C24
Août 2026 — Indice A — Cotes en mm
© Périgord Paysage — Reproduction interdite (CPI art. L.122-4)



PAYSAGISTE DE FRANCE - LABEL
www.paysagiste-de-france.com
Adhérent certifié n° PDF-2026-024-001 — valide 2026 / 2027